

IRHSP NL (online vertaling)

Irresistables Heat Set Paints zijn gemaakt omdat het nodig was om bij te blijven met de eisen van de herboren verfmarkt. We hebben er lang aan gewerkt om dit te bedenken het perfecte recept voor zowel onze kleuren als onze mediums. Het beste van alles is dat onze IRHSP verven en mediums zijn compatibel met Genesis-verven, of ze nu met elkaar worden gemengd of met onze mediums met hun kleuren of omgekeerd. Onze verven en mediums werken ook uitstekend als ze aan de lucht worden gedroogd verfsystemen, maar om ze goed te laten uitharden en uitharden, is er uiteindelijk warmte nodig om ze te maken ze blijvend. Het was voor ons essentieel dat we met een veelzijdig product kwamen iedereen kan zijn of haar GHSP blijven gebruiken en langzaam vooruitgaan naar de volgende wereld Onweerstaanbare hittebestendige verven. IRHSP's en mediums zijn hoogwaardige industriële verf voor vinyl. IRHSP's kunnen worden verdund met onze verdunningsmiddel of oplosmiddelen. Deze verven hebben een extreem hoge UV-bestendigheid en zullen dat niet doen vervagen. Onze formules zijn al meer dan 3 jaar getest op standvastigheid, duurzaamheid en lange levensduur. Bovendien zal onze verdunning bij gebruik als sealer de verf afdichten om vervaging te voorkomen vergelijking van het eindresultaat.

We hebben veel vragen gehad over de vraag of onze Matte Varnish als een sealer kan worden beschouwd. Het antwoord is ja, maar alle vernissen zijn in het algemeen harder dan mediums. Het is belangrijk om op te merken dat als u van plan bent een kop te rooten, er rekening mee moet houden dat dit een betere oplossing is om dit gebied af te dichten (de bovenkant van het hoofd of de wenkbrauwen) kunt u IRHSP of een ander verdunningsmiddel als afdichtingsmiddel gebruiken. Dit voorkomt scheuren of problemen bij het inbrengen van een naald in de gelakte kop. We zijn ik zeg niet dat je IRHSP Matte Varnish niet kunt gebruiken op een hoofd dat gaat wortelen, maar alsjeblieft Houd er rekening mee dat dit bij ALLE vernissen, inclusief Genesis, kan gebeuren. We weten dat u ze met veel plezier zult gebruiken en dat u onder de indruk zult zijn van hoe gemakkelijk ze op deze manier kunnen worden toegepast het creëren van het perfecte eindproduct. We zullen onze productlijn vaak blijven uitbreiden Ik kijk uit naar de positieve feedback van de artiesten. IRHSP wordt gemaakt in de VS en verzonden rechtstreeks vanuit ons magazijn in Rockford, Illinois. Daarnaast hebben we een lange lijst van wereldwijd dealers die u kunt zien op www.irhsp.com. We hebben de prijzen altijd betaalbaar gehouden beschikbaar!

HEAT SET VERVEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: Irresistables Heat Set Paints (IRHSP) zijn ontworpen om mee uit te harden

warmte. IRHSP's kunnen worden gebruikt met andere hittebestendige verven, waaronder Genesis en When

gecombineerd, vanwege de romige aard van IRHSP-verven, de pigmenten zal perfect samengaan. IRHSP Paints Create kan een doorschijnend uiterlijk creëren maar kan gemakkelijk donkerder worden gemaakt door meer pigment toe te voegen.

Gebruik IRHSP-mediums of

oplosmiddelen te verdunnen. Verwarm tot 265 graden F/129C en verwarm gedurende 9 minuten. Verwijderen

Haal uw vinyl uit de oven en laat het volledig afkoelen voordat u het aanraakt en aanbrengt meer lagen. De verf zal niet uitharden tenzij deze een temperatuur van 265F/130C bereikt.

Dit is cruciaal

voor het succes van onze heatsetverven. Als u ervoor kiest een warmtepistool te gebruiken, wees dan voorzichtig

Zorg ervoor dat de verf niet oververhit raakt. Bewaar uw IRHSP's op kamertemperatuur. Ons verf zal nooit uitdrogen.

PRIMER:

Irresistables Heat Set Paint (IRHSP) Primer is een gloednieuwe formule die geurloos is en op niet-oplosmiddelbasis gebruikt vóór het verven om het oppervlak van de verf gladder te maken

vinyl. IRHSP Primer geeft u een transparante laag op de ondergrond die helpt meegeven het vinyl heeft wat textuur zodat de verf gelijkmatig hecht en zelfs de kleinste gaatjes opvult in het vinyl. IRHSP Primer kan eenvoudig worden aangebracht met een spons door deze direct op te deppen

het vinyl. U zult genieten van de consistentie en plezier hebben bij het creatief zijn met dit product

om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met het eindresultaat.

GEBRUIKSAANWIJZING: Na het wassen van uw vinyl, borstelt u de primer op uw oppervlak en

besprenkel het met een spons. Bak het vervolgens om de primer in te stellen. Zodra u tevreden bent, u

Je kunt je wasbeurten gaan gebruiken om de lagen op te bouwen die glad en gelijkmatig zullen zijn.

overal en zal perfect hechten. Zorg ervoor dat je met een kleine hoeveelheid begint omdat bij te veel gebruik de verf niet kan drogen, waardoor deze zacht en plakkerig wordt.

Warmte

tot 265 graden net als de IRHSP kleuren en bak gedurende 9 minuten. Niet boven verwarmen

350. Al onze IRHSP-media zijn zeer efficiënt, dus gebruik ze spaarzaam. Jij kan voeg altijd meer toe.

Verdunnend medium (thinning medium):

Irresistables Heat Set Paint (IRHSP) Thinning Medium – Sealer is gloednieuw formule die geurloos en niet op oplosmiddelen is gebaseerd en wordt gebruikt om de verf zonder verlies te verdunnen

van kleurdiepte. Bovendien kan het worden gebruikt als sealer. Bij gebruik van dit product Tijdens het hele verfproces bent u elke keer dat u het gebruikt uiteindelijk aan het verzegelen

die laag. Dit moet niet worden verward met IRHSP Matte. Matte is een vernis, geen a sealer. Irresistables Heat Set Thinning Medium verwatert de verf niet

zal het alleen maar gemakkelijker te gebruiken en efficiënter maken bij het verspreiden ervan op de

oppervlak. Gebruik NIET meer dan 2 delen medium tot 3 delen verf, anders kan de verf verkleuren

te transparant worden. U kunt dit product mengen met al onze andere IRHSP's mediums om de exacte textuur te verkrijgen van het eindproduct dat u wilt aanbrengen. Dit product is compatibel met alle hittebestendige verfproducten. Je zult van het nieuwe houden consistentie en veel plezier met creatief zijn met dit product om er zeker van te zijn dat u dat ook bent

blij met het eindresultaat.

GEBRUIKSAANWIJZING: Laat de verf, nadat deze is uitgehard, afkoelen tot kamertemperatuur.

Roer goed door en meng wat IRHSP-verdunningsmedium door de verf of het te maken medium

het wordt vloeibaarder door de gewenste hoeveelheid toe te voegen aan de kleur die u gebruikt. Verwarm tot 265

graden net als de IRHSP kleuren en bak gedurende 9 minuten. Niet boven de 350 verwarmen.

PORE TEXTUUR (HUIDSTRUCTUUR)

Irresistables Heat Set Paint (IRHSP) Pore Texture is een gloednieuwe formule geurloos en niet op oplosmiddelen gebaseerd, gebruikt om een poreus effect op het oppervlak van de vloer te creëren

huid. IRHSP Pore Texture helpt om een realistisch huideffect te geven door het simpelweg aan te brengen

met een getextureerde spons en dep het op het vinyl. De porietextuur geeft je een transparante laag op het oppervlak met de indruk dat er diepte en poriën op zitten de huid en gebruik vervolgens IRHSP Verdunning of Matte vernis om uw pop af te maken.

Maken

Zorg ervoor dat je met een kleine hoeveelheid begint, want als je te veel gebruikt, zal de verf dat niet doen

droog waardoor het zacht en plakkerig wordt.

GEBRUIKSAANWIJZING: Voeg een kleine hoeveelheid van uw IRHSP Pore Texture toe aan de textuur

spons en bespring het voor het bakken om uit te harden. Als je eenmaal tevreden bent, kun je het ook om onze Heat to 265 graden te gebruiken, net als de IRHSP-kleuren, en bak voor 9 minuten. Niet boven de 350 verwarmen. Wees er dus spaarzaam mee. Houd er rekening mee dat dit soms het geval is je hebt een paar lagen nodig om het optimale resultaat te krijgen.

DIK MEDIUM (thick medium)

Irresistables Heat Set Paint (IRHSP) Thick Medium is een gloednieuwe formule geurloos en niet op oplosmiddelbasis gebruikt om de verf te verdikken en tegelijkertijd te behouden lichaam. Irresistables Reborn Heat Set Thick Medium kan worden gebruikt om transparant te maken wast door het dikke medium te kleuren. Het dikke medium geeft je een goede laag verf en de transparantie die u nodig heeft. Als u graag met een dunnere consistentie schildert, Je kunt een kleine hoeveelheid verdunning aan je verf toevoegen. U kunt dit product mengen met een van onze andere IRHSP-mediums om de exacte textuur van het eindproduct te bereiken willen solliciteren. IRHSP Thick Medium functioneert als kleurverlenger en is compatibel met alle op olie gebaseerde hittebestendige verfproducten. U zult genieten van de nieuwe consistentie en dat ook hebben leuk om creatief te zijn met dit product om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met het eindresultaat.

GEBRUIKSAANWIJZING: Voeg een kleine hoeveelheid van uw Irresistables Heat Set Paint Thick toe Medium voor de verf of een ander medium waarmee u werkt. Overschrijd niet de 40% medium voor de verf. Als u meer dan dit gebruikt, kan de verf niet drogen Verwarm tot 265 graden net als de IRHSP-kleuren en bak 9 minuten. Niet verwarmen boven de 350. Al onze IRHSP-media zijn zeer efficiënt, dus gebruik ze spaarzaam. Je kunt altijd meer toevoegen.

Satijnvernis:

Irresistables Heat Set Paint (IRHSP) Satin Varnish is een gloednieuwe formule die bij toepassing wordt toegepast over het gewenste verfoppervlak ontstaat een satijnen afwerking. Afhankelijk van hoe dik het wordt aangebracht, een semi een glanzend uiterlijk is haalbaar, waardoor een glad oppervlak ontstaat. Je kunt dit mixen product met een van onze andere IRHSP-media om te bereiken wat u zoekt voor. IRHSP Dit product kan ook als sealer worden gebruikt, het is dus niet nodig om dit te gebruiken

van de andere media om het te verzegelen. Zorg ervoor dat je met een klein bedrag begint, want

te veel gebruiken

GEBRUIKSAANWIJZING voor SatinVarnish: Laat de verf, nadat deze door hitte is uitgehard, afkoelen tot kamertemperatuur.

Doe wat IRHSP matijnverniss op een palet en roer met een spatel om het vloeibaarder te maken. Breng met een brede borstel een dunne laag satijnverniss aan de verf. Verwarm tot 265 graden net als de IRHSP-kleuren en bak 9 minuten. Niet verwarmen boven de 350.

MATTE VERNIS:

Irresistables Heat Set Paint (IRHSP) Matte Varnish is een gloednieuwe formule wanneer aangebracht over het gewenste verfoppervlak ontstaat een gladde, matte afwerking. Dit

product kan worden gebruikt als sealer, maar het is onze suggestie om verdunningsmedium te gebruiken

laatste sealer. IRHSP Matte wordt het best gebruikt om diepte of een gladde afwerking van de huid te creëren

van welke pop dan ook. Als je van plan bent de kop te rooten, hoewel dit niet nodig is, overweeg dan om de

IRHSP Matte voor overal behalve de bovenkant van het hoofd dat wordt geroot. Naar sluit de kop af voordat u gaat rooten, wij raden u aan onze IRHSP Thinning te gebruiken. Bij de artiesten

Wereldwijd is het bekend dat vernissen harder zijn dan mediums om barsten te voorkomen of witte pin dots bij het inbrengen van de naalden, laat de IRHSP Matte hierbuiten gebied en dicht het af met verdunning of een kit naar keuze.

U kunt dit product rechtstreeks uit de pot aanbrengen of door het te mengen met verdunning medium of oplosmiddel. De truc om het uit de pot te gebruiken is door het in secties toe te passen,

spring er heel goed op, zodat je geen wit ziet en zorg ervoor dat je er allemaal in komt spleten en plooiën zonder enig residu achter te laten. Laat het een paar minuten zitten bakken. U krijgt het optimale resultaat als u het toepast zoals hierboven vermeld.

Dit product is compatibel met alle hittebestendige verfproducten, inclusief Genesis. Jij Ik zal dol zijn op de nieuwe consistentie en veel plezier beleven aan creatief zijn met dit product

zorg ervoor dat u tevreden bent met het eindresultaat. Uiteindelijk laat het een prachtige matte kleur achter

afwerking die zeer glad is.

GEBRUIKSAANWIJZING voor Matte Vernis: Laat de verf, nadat deze door hitte is uitgehard, afkoelen

tot kamertemperatuur. Plaats wat IRHSP matte verniss op een palet en

roer met een spatel om het vloeibaarder te maken of roer het goed door in de pot. Gebruik maken van een

brede kwast, breng een dunne laag matte verniss gelijkmatig over de verf aan. Warmte tot 265 graden net als de IRHSP kleuren en bak gedurende 9 minuten. Niet verwarmen boven de 350. Je kunt IRHSP Matte zo vaak bakken als nodig is, maar het is essentieel

dat het volledig gebakken en uitgehard is.

DEWI EFFECT (DAUW EFFECT MIDDEL):

Irresistables Heat Set Paint (IRHSP) Dewy Effect Medium is een gloednieuwe formule dat geurloos en niet op oplosmiddelen is gebaseerd en wordt gebruikt om een levensechte en stralende textuur te creëren

het oppervlak van de huid. IRHSP Dewy Effect Medium zorgt voor een realistische huid effect door het simpelweg aan te brengen met een gestructureerde spons en op het vinyl te deppen. De

Met Dewy Effect Medium krijgt u met de

het uiterlijk dat er diepte en een stralende textuur op de huid zit. Je kunt dit mixen product met een van onze andere IRHSP-mediums om de exacte textuur van de finale te bereiken

effect dat u wilt bereiken. Je zult genieten van de consistentie en plezier hebben in creatief bezig zijn

met dit product om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met het eindresultaat.

GEBRUIKSAANWIJZING: Voeg een kleine hoeveelheid van uw Irresistables Reborn Heat Set Dewy toe

Effect Medium op een getextureerde schuimspons of op de bovenkant van de huid en bespring.

Als je wilt, kun je wat oplosmiddel toevoegen om het te verdunnen voor een nog transparanter uiterlijk. Verwarm tot

265 graden en bak 9 minuten net als de IRHSP kleuren. Niet boven verwarmen 350.